

Boletim Técnico

Tinta Acrílica Standard Irajá

Classificação: Norma NBR 11702 da ABNT - Tipo 4.5.2 - NBR 15079 - Standard

Descrição: Tinta acrílica Standard Irajá de alta consistência que permite uma diluição superior aos produtos convencionais.

Indicação: Paredes internas e externas, aderindo a diferentes superfícies de alvenaria.

Diferenciais: Você consegue 50% de diluição com água, podendo pintar até 100 m² (galão) por demão.

Propriedades físico-químicas

Cor: Conforme catálogo de cores

Viscosidade: 100 - 130 UK

Brilho (@60°): Máximo 04 UB

Peso Específico: 1,210 - 1,310 g/cm³

Sólidos/Volume: 22,6 - 30,4%

VOC (compostos orgânicos voláteis): 10,67 g/L

Sólidos/Peso: 33,2 - 44,6%

Ponto de fulgor: >100° C

Informações técnicas

Composição: Resina acrílica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

Prazo de validade: 24 meses

Embalagem: 18L e 3,6L

Informações Toxicológicas: Baixa toxicidade

Dados de aplicação

Diluyente: Água

Diluição: Em superfícies não seladas, adicione até 50% de água potável e 1 parte de tinta. Para as outras demãos e demais superfícies, adicione de 10 a 20% de água potável e 1 parte de tinta.

Rendimento:

Nº de Demãos: Normalmente, com 2 a 4 demãos, você já consegue um excelente resultado. Mas dependendo do tipo e estado da parede e da cor, pode ser que você precise de mais demãos.

Reboco, repintura e massa:

Galão: pinta até 100 m²/galão/demão

Lata: pinta até 500 m²/galão/demão

Acessórios de Pintura: Rolo de lã de pêlo baixo ou pincel de cerdas macias.

Limpeza:

Limpe as ferramentas com água e sabão.

Secagem: Toque: 30 min;

Entre demãos: 4 horas;

Final: 4 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Industrias Químicas Irajá Ltda
Rua Forte do Rio Branco, 619 - Pq. São Lourenço - 08340-140
São Paulo - SP
(11) 2018-9999
www.iraja.com.br

Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Irajá Tintas sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 09/2017.